

OBSERVATOIRE REGIONAL

MENSUEL BOVIN



LES BOVINS PRESENTS EN Occitanie

Cheptel et naissances

(Source: SPIE)



Un cheptel total de 548 737 vaches au 1er juin 2026
0,4 % d'évolution par rapport à l'année précédente
Dont 449 454 vaches allaitantes 0,9 %
Dont 99 283 vaches laitières -1,6 %

Rappel cheptel national :
-1,1 % d'évolution par rapport à l'année précédente
Dont 3 373 387 vaches allaitantes -0,1 %
Dont 3 178 503 vaches laitières -2,2 %

Répartition du cheptel de vaches par département

	09	11	12	30	31	32	34	46	48	65	66	81	82
Nombre	33 417	10 183	187 011	4 294	37 913	29 142	4 772	47 146	66 176	42 408	6 913	59 360	20 002
Répartition par dep.	6,1 %	1,9 %	34,1 %	0,8 %	6,9 %	5,3 %	0,9 %	8,6 %	12,1 %	7,7 %	1,3 %	10,8 %	3,6 %
Evolution N/N-1	1,4 %	2,9 %	-0,0 %	-1,4 %	0,2 %	-1,3 %	3,7 %	1,5 %	1,5 %	-0,2 %	-1,8 %	0,6 %	-0,9 %
Effectifs Viande	29 707	9 049	147 419	4 142	30 282	25 933	4 613	37 568	54 829	36 397	6 522	46 984	16 009
Evolution N/N-1	1,7 %	2,6 %	0,4 %	-1,8 %	0,4 %	-0,6 %	3,9 %	2,8 %	2,4 %	0,3 %	-1,5 %	0,8 %	-1,1 %
Répartition par dep.	6,6 %	2,0 %	32,8 %	0,9 %	6,7 %	5,8 %	1,0 %	8,4 %	12,2 %	8,1 %	1,5 %	10,5 %	3,6 %
Effectifs Mixte	990	511	11 067	122	2 137	1 283	77	2 632	9 248	2 242	246	2 565	789
Evolution N/N-1	1,0 %	4,9 %	-0,3 %	19,6 %	-2,2 %	-1,9 %	-8,3 %	-3,7 %	-2,5 %	-6,7 %	-6,5 %	-1,0 %	0,4 %
Répartition par dep.	2,9 %	1,5 %	32,6 %	0,4 %	6,3 %	3,8 %	0,2 %	7,8 %	27,3 %	6,6 %	0,7 %	7,6 %	2,3 %
Effectifs Lait	2 720	623	28 525	30	5 494	1 926	82	6 946	2 099	3 769	145	9 811	3 204
Evolution N/N-1	-1,2 %	5,2 %	-1,9 %	-3,2 %	0,2 %	-9,5 %	3,8 %	-3,5 %	-3,5 %	-0,0 %	-8,2 %	0,4 %	0,2 %
Répartition par dep.	4,2 %	1,0 %	43,6 %	0,0 %	8,4 %	2,9 %	0,1 %	10,6 %	3,2 %	5,8 %	0,2 %	15,0 %	4,9 %

Naissances dans la région



	Mois en cours		Cumul annuel		Cumul glissant 12 mois	
	LAIT	VIANDE	LAIT	VIANDE	LAIT	VIANDE
Nombre	3 465	23 931	20 334	225 579	56 416	436 718
Evolution N/N-1	17,3 %	3,3 %	6,4 %	-3,8 %	3,4 %	3,9 %



* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte
Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes

LES BOVINS PRESENTS EN Occitanie





Détail par catégorie, au 1er juin 2026 (Source: SPIE)

Veaux - < 8 mois





	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	2 980	39 109	22 395	4 247	38 846	19 656	153 093
Evolution / N-1	2,6 %	4,8 %	0,3 %	6,9 %	8,0 %	19,6 %	1,9 %
Nombre femelles	2 836	40 784	23 825	4 383	38 194	17 323	146 311
Evolution / N-1	-1,7 %	2,6 %	2,8 %	0,3 %	6,6 %	6,4 %	1,5 %

Bovins 8 - 12 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	563	10 170	5 848	286	5 408	493	27 813
Evolution / N-1	38,7 %	23,3 %	41,2 %	16,3 %	18,1 %	11,8 %	24,5 %
Nombre femelles	604	14 566	7 882	556	5 851	9 131	35 478
Evolution / N-1	17,5 %	18,7 %	35,2 %	30,2 %	19,7 %	1,5 %	21,3 %

Mâles 12 - 24 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	742	5 866	3 854	880	6 751	934	25 205
Evolution / N-1	7,8 %	19,1 %	40,6 %	8,4 %	3,4 %	2,4 %	11,0 %



* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte
Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes

LES BOVINS PRESENTS EN Occitanie





Détail par catégorie, au 1er juin 2026 (Source: SPIE)

Génisses 12-24 mois





	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nombre	2 227	28 791	16 926	3 313	30 295	23 805	96 146
Evolution / N-1	2,1 %	0,6 %	0,7 %	0,6 %	4,0 %	-3,5 %	1,0 %

Génisses de plus 24 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nombre	2 463	32 522	24 225	3 845	29 432	15 337	109 768
Evolution / N-1	-4,0 %	0,6 %	-6,2 %	-2,1 %	7,2 %	-7,1 %	0,2 %

Vaches



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nombre	10 052	155 305	89 354	16 023	135 509	99 283	449 454
Evolution / N-1	-1,1 %	0,4 %	-1,6 %	1,0 %	3,3 %	-1,6 %	0,9 %


* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte
Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes

LES MOUVEMENTS DE BOVINS POUR L'ELEVAGE




(Source: SPIE)

Destination des bovins sortis pour élevage
Cumul annuel, Tout sexe et âge



Provenance des bovins entrés pour élevage
Cumul annuel, Tout sexe et âge



Les bovins sortis pour l'élevage en France

Type Viande					
Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	610	7,8 %	5 395	8,9 %
	3-12 mois	1 885	-2,7 %	18 634	33,7 %
	12-18 mois	353	-14,5 %	3 369	5,1 %
	plus de 18 mois	199	-36,4 %	2 293	-23,1 %
	Total	3 047	-5,6 %	29 691	18,4 %
Femelles					
	moins de 3 mois	439	-7,0 %	4 225	19,5 %
	3-12 mois	897	20,6 %	9 276	19,8 %
	12-18 mois	452	-7,6 %	5 330	-10,0 %
	plus de 18 mois	1 906	-12,8 %	24 058	-5,7 %
	Total	3 694	-5,0 %	42 889	0,4 %

Type Lait					
Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	417	64,8 %	4 187	66,5 %
	3-12 mois	17	-79,3 %	485	106,4 %
	12-18 mois	2	-33,3 %	29	20,8 %
	plus de 18 mois	7	-36,4 %	93	63,2 %
	Total	443	26,9 %	4 794	69,4 %
Femelles					
	moins de 3 mois	45	7,1 %	499	-3,9 %
	3-12 mois	41	5,1 %	590	7,5 %
	12-18 mois	24	71,4 %	369	19,0 %
	plus de 18 mois	237	-28,2 %	2 920	-11,5 %
	Total	347	-18,4 %	4 378	-6,4 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

LES MOUVEMENTS DE BOVINS POUR L'ELEVAGE



(Source: SPIE)

Les entrées de bovins pour l'élevage dans la région

Type Viande


Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	2 148	-13,0 %	17 166	-6,9 %
	3-12 mois	4 043	12,3 %	21 923	9,5 %
	12-18 mois	569	1,5 %	3 416	-5,5 %
	plus de 18 mois	253	-38,9 %	2 284	-25,2 %
	Total	7 013	-1,9 %	44 789	-0,9 %
Femelles					
	moins de 3 mois	964	-18,7 %	7 683	-7,6 %
	3-12 mois	1 059	-21,2 %	8 549	4,8 %
	12-18 mois	530	-3,0 %	4 753	-11,4 %
	plus de 18 mois	2 446	-19,2 %	24 722	-6,3 %
	Total	4 999	-18,0 %	45 707	-5,2 %

Type Lait

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	2 293	-20,3 %	17 097	8,9 %
	3-12 mois	30	333,3 %	291	140,5 %
	12-18 mois	4	-83,3 %	23	-47,5 %
	plus de 18 mois	9	-50,0 %	93	21,1 %
	Total	2 336	-19,9 %	17 504	9,7 %
Femelles					
	moins de 3 mois	191	16,6 %	1 053	-2,8 %
	3-12 mois	72	-13,6 %	593	2,7 %
	12-18 mois	36	24,1 %	375	0,0 %
	plus de 18 mois	343	-47,2 %	3 198	-24,9 %
	Total	642	-28,3 %	5 219	-17,0 %

Les échanges et exports vifs


Exportation de bovins de 0 à 3 mois issus de la région



Type Viande

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	558	5,7 %	2 853	-25,4 %
	3-12 mois	8 719	23,2 %	39 718	-4,7 %
	12-18 mois	3 929	3,4 %	24 686	-17,3 %
	plus de 18 mois	124	-30,7 %	663	-44,5 %
	Total	13 330	15,1 %	67 920	-11,3 %
Femelles					
	moins de 3 mois	524	-3,3 %	3 207	-26,7 %
	3-12 mois	3 355	28,2 %	17 209	-8,3 %
	12-18 mois	1 702	-0,1 %	9 827	-17,2 %
	plus de 18 mois	512	104,8 %	1 583	-8,3 %
	Total	6 093	19,2 %	31 826	-13,3 %

Exportation de bovins de 3 à 18 mois issus de la région



Type Lait

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	515	-1,2 %	3 536	-27,7 %
	3-12 mois	40	233,3 %	260	32,0 %
	12-18 mois	5	25,0 %	32	10,3 %
	plus de 18 mois		-100,0 %	8	-11,1 %
	Total	560	3,9 %	3 836	-25,2 %
Femelles					
	moins de 3 mois	52	-21,2 %	334	-24,8 %
	3-12 mois	8	166,7 %	44	33,3 %
	12-18 mois	1	-50,0 %	12	-14,3 %
	plus de 18 mois	105	-34,0 %	261	-71,2 %
	Total	166	-27,8 %	651	-53,4 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte


L'ABATTAGE

Les bovins élevés dans la région quelle que soit la région d’abattage



(Source: NORMABEV)

Destination d'abattage des animaux élevés dans la région (Cumul glissant 12 mois, en têtes)



Abattage de bovins élevés dans la région (Cumul glissant 12 mois)

Veaux - mâles et femelles de moins de 8 mois (V)							
	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nb abattus	980	13 787	3 875	633	1 159	34 730	73 659
Variation abattage n-1	-32,5 %	-12,9 %	-22,4 %	-9,1 %	-29,0 %	-0,2 %	-12,3 %
Tonnage abattage	161	2 881	780	98	204	4 832	12 895
Variation tonnage abattage n-1	-32,6 %	-10,5 %	-19,9 %	-4,6 %	-26,7 %	0,1 %	-11,9 %

JB - mâles entre 12 et 24 mois (A)							
	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nb abattus	217	2 662	2 017	417	1 222	370	8 535
Variation abattage n-1	-2,7 %	-12,4 %	-9,7 %	16,5 %	6,8 %	2,2 %	-4,4 %
Tonnage abattage	79	972	829	126	385	98	3 020
Variation tonnage abattage n-1	-0,8 %	-7,1 %	-6,9 %	24,2 %	15,0 %	1,9 %	-0,2 %

Vaches (D)							
	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nb abattus	2 063	21 415	13 502	2 140	16 348	20 322	62 585
Variation abattage n-1	-11,3 %	-9,5 %	-9,8 %	0,0 %	-5,1 %	-1,9 %	-8,1 %
Tonnage abattage	897	9 018	6 326	767	6 232	6 545	25 763
Variation tonnage abattage n...	-10,7 %	-8,9 %	-9,4 %	1,7 %	-3,7 %	-1,0 %	-7,4 %

Génisses (E)							
	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nb abattus	256	3 238	1 196	206	2 223	285	12 877
Variation abattage n-1	0,4 %	-16,9 %	-24,4 %	-11,2 %	-12,0 %	33,8 %	-11,9 %
Tonnage abattage	102	1 098	433	55	723	74	4 633
Variation tonnage abattage n-1	0,1 %	-14,5 %	-20,8 %	-15,5 %	-9,4 %	27,3 %	-9,3 %

Total gros bovins (JB, Génisses, vaches, boeufs, taureaux, Z)							
	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nb abattus	3 366	36 844	20 253	3 710	22 583	21 788	109 297
Variation abattage n-1	-9,2 %	-12,6 %	-11,0 %	2,3 %	-6,7 %	-1,0 %	-9,5 %
Tonnage abattage	1 478	14 100	8 773	1 268	8 341	6 967	41 496
Variation tonnage abattage n-1	-8,0 %	-10,6 %	-9,8 %	4,4 %	-3,9 %	-0,2 %	-7,6 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte


L'ABATTAGE

Les bovins abattus dans la région quelle que soit la région d'élevage



(Source: NORMABEV)

Provenance des bovins abattus dans la région (Cumul glissant 12 mois, en têtes)



Nombre d'animaux abattus dans la région (Cumul glissant 12 mois)

Veaux - mâles et femelles de moins de 8 mois (V)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nb abattus	649	12 406	3 814	643	1 123	37 384	64 620
Variation abattage n-1	-34,0 %	-14,1 %	-24,9 %	-10,7 %	-28,1 %	0,2 %	-11,3 %
Tonnage abattage	109	2 650	767	99	197	5 357	11 595
Variation tonnage abattage n-1	-33,5 %	-11,1 %	-22,0 %	-5,8 %	-25,9 %	3,5 %	-10,2 %

JB - mâles entre 12 et 24 mois (A)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nb abattus	1 025	5 664	2 006	409	1 260	618	13 063
Variation abattage n-1	-18,3 %	4,1 %	-13,3 %	17,5 %	12,3 %	8,8 %	-0,8 %
Tonnage abattage	434	2 227	829	123	393	183	4 927
Variation tonnage abattage n-1	-16,0 %	9,6 %	-7,5 %	26,0 %	22,7 %	7,0 %	3,9 %

Vaches (D)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nb abattus	11 731	22 949	13 782	1 982	15 412	26 331	75 069
Variation abattage n-1	5,0 %	-8,2 %	-6,6 %	-3,6 %	-1,0 %	-1,0 %	-4,9 %
Tonnage abattage	5 527	9 884	6 362	722	5 889	8 538	31 877
Variation tonnage abattage n-1	7,4 %	-7,5 %	-5,4 %	-1,4 %	0,1 %	0,2 %	-3,5 %

Génisses (E)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nb abattus	3 003	9 910	1 445	203	2 134	443	23 473
Variation abattage n-1	0,2 %	-9,0 %	-27,9 %	-10,6 %	-8,8 %	23,1 %	-7,0 %
Tonnage abattage	1 315	3 608	531	53	691	120	8 905
Variation tonnage abattage n-1	3,9 %	-7,5 %	-23,9 %	-15,6 %	-5,6 %	20,4 %	-4,3 %


Total gros bovins (JB, Génisses, vaches, boeufs, taureaux, Z)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nb_abattus	16 622	47 503	20 808	3 469	21 297	28 656	135 841
Variation abattage n-1	1,7 %	-7,8 %	-8,8 %	-0,6 %	-2,9 %	0,7 %	-5,4 %
Tonnage abattage	7 674	18 535	8 911	1 184	7 822	9 259	53 464
Variation tonnage abattage n-1	4,7 %	-5,8 %	-6,4 %	1,4 %	0,1 %	1,9 %	-2,9 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

Adéquation production et abattage

Adéquation entre production et abattage de bovins dans la région (Cumul glissant 12 mois) (en téc)



Légende

- Tonnage élevé dans la région, quel que soit le lieu d'abattage
- Tonnage élevé et abattu dans la région
- Tonnage abattu dans la région, élevé dans une autre région

Code région	Libellé région	Couleur région
ARA	Auvergne-Rhône-Alpes	
BFC	Bourgogne-Franche-Comté	
BRE	Bretagne	
CVL	Centre - Val de Loire	
Export/Import	Export/Import	
GES	Grand-Est	
HDF	Hauts-de-France	
IDF	Ile-de-France	
Même région	Même région	
NAQ	Nouvelle-Aquitaine	
NOR	Normandie	
OCC	Occitanie	
PAC	PACA-Corse	
PDL	Pays de la Loire	