

OBSERVATOIRE REGIONAL

MENSUEL BOVIN



septembre 2026

LES BOVINS PRESENTS EN Occitanie

Cheptel et naissances

(Source: SPIE)



Un cheptel total de 541 497 vaches au 1er août 2026
0,6 % d'évolution par rapport à l'année précédente
Dont 443 701 vaches allaitantes 1,1 %
Dont 97 794 vaches laitières -1,7 %

Rappel cheptel national :
-0,6 % d'évolution par rapport à l'année précédente
Dont 3 314 320 vaches allaitantes 0,5 %
Dont 3 169 317 vaches laitières -1,7 %

Répartition du cheptel de vaches par département

	09	11	12	30	31	32	34	46	48	65	66	81	82
Nombre	32 888	10 067	184 093	4 260	37 410	28 999	4 699	46 613	65 335	42 000	6 649	58 401	20 083
Répartition par dep.	6,1 %	1,9 %	34,0 %	0,8 %	6,9 %	5,4 %	0,9 %	8,6 %	12,1 %	7,8 %	1,2 %	10,8 %	3,7 %
Evolution N/N-1	1,4 %	3,3 %	0,1 %	-3,4 %	0,3 %	-0,1 %	2,6 %	1,7 %	1,5 %	0,0 %	-3,7 %	1,0 %	0,2 %
Effectifs Viande	29 226	8 919	145 251	4 116	29 880	25 809	4 541	37 164	54 103	36 060	6 268	46 232	16 134
Evolution N/N-1	1,6 %	3,0 %	0,6 %	-3,8 %	0,6 %	0,6 %	2,7 %	3,2 %	2,4 %	0,5 %	-3,4 %	1,2 %	0,5 %
Répartition par dep.	6,6 %	2,0 %	32,7 %	0,9 %	6,7 %	5,8 %	1,0 %	8,4 %	12,2 %	8,1 %	1,4 %	10,4 %	3,6 %
Effectifs Mixte	979	519	10 849	114	2 105	1 278	76	2 607	9 169	2 225	237	2 558	777
Evolution N/N-1	-0,8 %	6,8 %	-0,6 %	18,8 %	-3,2 %	-1,2 %	-6,2 %	-3,7 %	-2,3 %	-6,6 %	-7,1 %	-0,6 %	-1,8 %
Répartition par dep.	2,9 %	1,5 %	32,4 %	0,3 %	6,3 %	3,8 %	0,2 %	7,8 %	27,4 %	6,6 %	0,7 %	7,6 %	2,3 %
Effectifs Lait	2 683	629	27 993	30	5 425	1 912	82	6 842	2 063	3 715	144	9 611	3 172
Evolution N/N-1	-0,6 %	4,7 %	-1,9 %	-11,8 %	-0,1 %	-8,1 %	7,9 %	-4,0 %	-3,2 %	-0,2 %	-10,0 %	0,2 %	-0,7 %
Répartition par dep.	4,2 %	1,0 %	43,5 %	0,0 %	8,4 %	3,0 %	0,1 %	10,6 %	3,2 %	5,8 %	0,2 %	14,9 %	4,9 %

Naissances dans la région



	Mois en cours		Cumul annuel		Cumul glissant 12 mois	
	LAIT	VIANDE	LAIT	VIANDE	LAIT	VIANDE
Nombre	5 428	27 755	29 671	278 978	56 664	439 763
Evolution N/N-1	5,4 %	5,2 %	5,2 %	-2,1 %	4,5 %	2,7 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte
Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes



LES BOVINS PRESENTS EN Occitanie



Détail par catégorie, au 1er août 2026



(Source: SPIE)

Veaux - < 8 mois





	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	2 530	34 776	22 182	3 706	35 482	18 871	142 630
Evolution / N-1	-0,9 %	1,8 %	0,4 %	0,1 %	7,1 %	7,0 %	0,5 %
Nombre femelles	2 360	36 049	23 339	3 914	35 008	14 276	135 739
Evolution / N-1	-7,7 %	-0,7 %	1,8 %	-4,3 %	4,8 %	6,3 %	-0,9 %

Bovins 8 - 12 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	769	11 583	5 822	498	7 576	691	32 263
Evolution / N-1	15,5 %	32,4 %	40,5 %	31,4 %	19,6 %	27,0 %	25,1 %
Nombre femelles	1 049	18 336	8 610	1 001	8 932	12 495	44 839
Evolution / N-1	18,0 %	14,3 %	28,0 %	32,9 %	17,4 %	1,7 %	16,7 %

Mâles 12 - 24 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	704	5 519	3 960	789	5 065	901	22 290
Evolution / N-1	17,5 %	30,4 %	61,8 %	2,1 %	11,3 %	10,4 %	22,8 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte



Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes

LES BOVINS PRESENTS EN Occitanie





Détail par catégorie, au 1er août 2026 (Source: SPIE)

Génisses 12-24 mois





	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nombre	2 216	29 261	17 692	3 276	29 979	24 052	96 770
Evolution / N-1	3,0 %	3,8 %	8,2 %	-0,3 %	4,8 %	-1,3 %	4,0 %

Génisses de plus 24 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nombre	2 378	32 084	23 754	3 728	28 977	15 105	107 574
Evolution / N-1	-3,3 %	1,5 %	-6,8 %	-3,0 %	7,0 %	-8,8 %	0,3 %

Vaches



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nombre	9 805	153 317	88 720	15 774	133 363	97 794	443 703
Evolution / N-1	-1,1 %	0,7 %	-0,9 %	1,2 %	3,3 %	-1,7 %	1,1 %


* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte
Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes

LES MOUVEMENTS DE BOVINS POUR L'ELEVAGE




(Source: SPIE)

Destination des bovins sortis pour élevage
Cumul annuel, Tout sexe et âge



Provenance des bovins entrés pour élevage
Cumul annuel, Tout sexe et âge



Les bovins sortis pour l'élevage en France

Type Viande					
Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	675	4,0 %	6 885	11,1 %
	3-12 mois	2 333	11,2 %	24 399	32,2 %
	12-18 mois	195	-5,8 %	3 975	7,2 %
	plus de 18 mois	162	-24,3 %	2 743	-21,2 %
	Total	3 365	6,2 %	38 002	19,3 %
Femelles					
	moins de 3 mois	420	9,7 %	5 255	19,6 %
	3-12 mois	1 277	18,8 %	12 197	21,2 %
	12-18 mois	362	-10,6 %	6 126	-8,4 %
	plus de 18 mois	2 686	-4,7 %	30 087	-3,6 %
	Total	4 745	1,4 %	53 665	2,5 %

Type Lait					
Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	652	56,7 %	5 550	65,8 %
	3-12 mois	11	57,1 %	573	63,7 %
	12-18 mois	4	-33,3 %	44	29,4 %
	plus de 18 mois	16	166,7 %	126	88,1 %
	Total	683	57,0 %	6 293	65,7 %
Femelles					
	moins de 3 mois	50	31,6 %	613	3,7 %
	3-12 mois	74	29,8 %	786	21,3 %
	12-18 mois	16	-38,5 %	398	10,9 %
	plus de 18 mois	302	-39,7 %	3 561	-17,7 %
	Total	442	-28,9 %	5 358	-9,5 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

LES MOUVEMENTS DE BOVINS POUR L'ELEVAGE

(Source: SPIE)

Les entrées de bovins pour l'élevage dans la région

Type Viande


Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	2 920	17,3 %	23 115	-6,7 %
	3-12 mois	2 456	6,7 %	28 002	12,4 %
	12-18 mois	248	11,8 %	4 113	-0,7 %
	plus de 18 mois	163	-29,1 %	2 661	-24,1 %
	Total	5 787	10,4 %	57 891	1,1 %
Femelles					
	moins de 3 mois	616	-53,5 %	9 433	-21,1 %
	3-12 mois	1 133	1,6 %	10 810	4,7 %
	12-18 mois	303	-12,2 %	5 418	-9,9 %
	plus de 18 mois	2 524	-10,9 %	29 615	-6,8 %
	Total	4 576	-18,7 %	55 276	-8,0 %

Type Lait

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	3 227	8,6 %	22 870	2,1 %
	3-12 mois	20	150,0 %	389	177,4 %
	12-18 mois	3	-57,1 %	33	-35,3 %
	plus de 18 mois	41	200,0 %	150	73,5 %
	Total	3 291	9,1 %	23 442	3,4 %
Femelles					
	moins de 3 mois	82	-41,8 %	1 319	-8,8 %
	3-12 mois	89	25,0 %	775	16,7 %
	12-18 mois	47	20,5 %	443	-0,9 %
	plus de 18 mois	330	-28,4 %	3 914	-25,5 %
	Total	548	-23,0 %	6 451	-17,4 %

Les échanges et exports vifs


Exportation de bovins de 0 à 3 mois issus de la région



Type Viande

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	685	15,7 %	4 027	-19,1 %
	3-12 mois	6 515	9,9 %	53 694	-2,6 %
	12-18 mois	2 174	-2,5 %	29 216	-16,9 %
	plus de 18 mois	278	26,4 %	1 039	-33,8 %
	Total	9 652	7,6 %	87 976	-9,1 %
Femelles					
	moins de 3 mois	758	11,6 %	4 445	-22,0 %
	3-12 mois	3 004	41,0 %	23 328	-2,0 %
	12-18 mois	1 237	31,0 %	12 019	-14,4 %
	plus de 18 mois	426	79,7 %	2 032	-12,7 %
	Total	5 425	35,9 %	41 824	-8,8 %

Exportation de bovins de 3 à 18 mois issus de la région



Type Lait

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	865	5,0 %	4 962	-23,5 %
	3-12 mois	77	3750,0 %	447	106,0 %
	12-18 mois	2	100,0 %	30	-16,7 %
	plus de 18 mois	1		8	-11,1 %
	Total	945	14,3 %	5 447	-19,3 %
Femelles					
	moins de 3 mois	74	-6,3 %	480	-19,5 %
	3-12 mois	5	0,0 %	58	9,4 %
	12-18 mois	2	0,0 %	18	-5,3 %
	plus de 18 mois	60	-48,3 %	379	-64,7 %
	Total	141	-30,2 %	935	-46,4 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte


L'ABATTAGE

Les bovins élevés dans la région quelle que soit la région d’abattage



(Source: NORMABEV)

Destination d'abattage des animaux élevés dans la région (Cumul glissant 12 mois, en têtes)



Abattage de bovins élevés dans la région (Cumul glissant 12 mois)

Veaux - mâles et femelles de moins de 8 mois (V)							
	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nb abattus	999	13 624	3 878	605	1 184	35 228	73 366
Variation abattage n-1	-29,1 %	-11,5 %	-18,0 %	-10,6 %	-22,9 %	-0,5 %	-12,5 %
Tonnage abattage	165	2 856	784	94	208	4 971	12 909
Variation tonnage abattage n-1	-28,9 %	-9,2 %	-15,6 %	-6,3 %	-20,8 %	1,3 %	-11,6 %

JB - mâles entre 12 et 24 mois (A)							
	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nb abattus	232	2 873	2 105	414	1 310	361	9 075
Variation abattage n-1	2,2 %	-0,2 %	-0,1 %	11,6 %	18,9 %	-5,0 %	5,6 %
Tonnage abattage	85	1 060	876	129	425	98	3 257
Variation tonnage abattage n-1	3,4 %	6,8 %	4,7 %	22,0 %	32,0 %	-2,1 %	12,0 %

Vaches (D)							
	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nb abattus	2 066	20 875	12 811	2 069	16 236	20 345	60 896
Variation abattage n-1	-9,3 %	-12,0 %	-14,5 %	-6,6 %	-6,0 %	-3,2 %	-10,7 %
Tonnage abattage	910	8 839	6 043	739	6 200	6 558	25 162
Variation tonnage abattage n...	-6,8 %	-11,0 %	-13,5 %	-6,0 %	-4,8 %	-2,2 %	-9,8 %

Génisses (E)							
	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nb abattus	264	3 206	1 170	204	2 178	281	12 580
Variation abattage n-1	3,9 %	-15,3 %	-23,7 %	-13,2 %	-13,3 %	18,1 %	-13,1 %
Tonnage abattage	106	1 083	426	54	715	72	4 534
Variation tonnage abattage n-1	6,6 %	-14,0 %	-21,2 %	-16,7 %	-10,4 %	11,9 %	-11,2 %

Total gros bovins (JB, Génisses, vaches, boeufs, taureaux, Z)							
	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nb abattus	3 355	36 688	19 812	3 636	22 529	21 802	108 359
Variation abattage n-1	-7,8 %	-10,7 %	-11,3 %	-2,5 %	-6,4 %	-2,5 %	-8,7 %
Tonnage abattage	1 485	14 043	8 588	1 239	8 337	6 976	41 157
Variation tonnage abattage n-1	-5,4 %	-9,3 %	-10,6 %	-1,4 %	-3,9 %	-1,7 %	-7,4 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte


L'ABATTAGE

Les bovins abattus dans la région quelle que soit la région d'élevage



(Source: NORMABEV)

Provenance des bovins abattus dans la région (Cumul glissant 12 mois, en têtes)



Nombre d'animaux abattus dans la région (Cumul glissant 12 mois)

Veaux - mâles et femelles de moins de 8 mois (V)							
	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nb abattus	626	12 184	3 796	610	1 195	37 794	63 040
Variation abattage n-1	-32,2 %	-13,1 %	-21,2 %	-12,2 %	-19,9 %	1,6 %	-12,4 %
Tonnage abattage	106	2 615	766	95	204	5 431	11 351
Variation tonnage abattage n-1	-31,7 %	-10,2 %	-18,4 %	-7,7 %	-19,9 %	4,5 %	-11,2 %

JB - mâles entre 12 et 24 mois (A)							
	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nb abattus	1 058	5 797	2 122	406	1 371	575	13 507
Variation abattage n-1	-16,6 %	6,0 %	-3,1 %	12,5 %	28,4 %	-2,7 %	4,3 %
Tonnage abattage	452	2 280	884	126	440	171	5 133
Variation tonnage abattage n-1	-13,5 %	10,6 %	3,9 %	23,6 %	45,9 %	-3,7 %	9,7 %

Vaches (D)							
	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nb abattus	11 751	22 218	13 150	1 893	15 278	26 059	73 266
Variation abattage n-1	8,2 %	-11,0 %	-11,1 %	-11,0 %	-3,3 %	-3,6 %	-7,0 %
Tonnage abattage	5 584	9 625	6 099	688	5 845	8 469	31 267
Variation tonnage abattage n-1	12,1 %	-9,8 %	-9,5 %	-9,7 %	-2,4 %	-2,3 %	-5,2 %

Génisses (E)							
	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nb abattus	3 162	9 882	1 387	197	2 069	454	23 465
Variation abattage n-1	6,7 %	-5,2 %	-27,6 %	-15,8 %	-10,9 %	19,2 %	-4,9 %
Tonnage abattage	1 390	3 619	511	50	678	124	8 950
Variation tonnage abattage n-1	10,9 %	-3,1 %	-24,4 %	-20,6 %	-7,3 %	18,9 %	-2,0 %


Total gros bovins (JB, Génisses, vaches, boeufs, taureaux, Z)							
	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	GASCONNE	AUBRAC	LAIT	VIANDE
Nb_abattus	16 777	47 038	20 438	3 369	21 238	28 473	135 012
Variation abattage n-1	4,9 %	-6,7 %	-9,0 %	-6,2 %	-3,4 %	-1,8 %	-4,6 %
Tonnage abattage	7 797	18 374	8 753	1 145	7 806	9 197	53 218
Variation tonnage abattage n-1	9,0 %	-5,1 %	-7,0 %	-5,2 %	-1,0 %	-0,7 %	-2,4 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

(Source: NORMABEV)

Adéquation production et abattage

Adéquation entre production et abattage de bovins dans la région (Cumul glissant 12 mois) (en téc)



Légende

- Tonnage élevé dans la région, quel que soit le lieu d'abattage
- Tonnage élevé et abattu dans la région
- Tonnage abattu dans la région, élevé dans une autre région

Code région	Libellé région	Couleur région
ARA	Auvergne-Rhône-Alpes	
BFC	Bourgogne-Franche-Comté	
BRE	Bretagne	
CVL	Centre - Val de Loire	
Export/Import	Export/Import	
GES	Grand-Est	
HDF	Hauts-de-France	
IDF	Ile-de-France	
Même région	Même région	
NAQ	Nouvelle-Aquitaine	
NOR	Normandie	
OCC	Occitanie	
PAC	PACA-Corse	
PDL	Pays de la Loire	